

# BEKLEIDUNGSREGLEMENT

## VORSCHRIFT ÜBER BEKLEIDUNG UND PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNG DER FEUERWEHREN

Gestützt auf die Vollzugsvorschriften zur Verordnung über die Feuerwehr (861.211) vom 14. September 2010 und auf § 6 der Verordnung über die Subventionen der Gebäudeversicherungsanstalt an den Brandschutz (861.21) vom 18. September 1991 sowie § 18 des Gesetzes über die Feuerpolizei und das Feuerwehrwesen (861.1) vom 24. September 1978.

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>EINSATZBEKLEIDUNG ATMUNGSAKTIV</b>	<b>3</b>
1.1	Einsatzjacke	3
1.2	Einsatzhose	4
1.2.1	Einsatzhose mit seitlichem Reissverschluss	4
1.2.2	Einsatzhose mit Seitentaschen	4
<b>2</b>	<b>ARBEITSBEKLEIDUNG</b>	<b>6</b>
2.1	Bundjacke	6
2.2	Bundhose	6
2.3	Latzhose	7
<b>3</b>	<b>EINSATZBEKLEIDUNG LEICHT</b>	<b>8</b>
3.1	Einsatzjacke leicht	8
3.2	Einsatzhose leicht	8
<b>4</b>	<b>KOPFBEDECKUNG</b>	<b>9</b>
4.1	Feuerwehrlhelm	9
4.1.1	Lichtquelle	9
4.2	Mütze / Hut	10
<b>5</b>	<b>FEUERWEHRSTIEFEL</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>HANDSCHUHE</b>	<b>12</b>
6.1	Feuerwehrhandschuhe	12
<b>7</b>	<b>ZUSATZMATERIAL</b>	<b>14</b>
7.1	Verkehrsgruppe	14
7.2	Allgemeines Material	15
<b>8</b>	<b>GRADABZEICHEN</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>JUGENDFEUERWEHR</b>	<b>17</b>
<b>10</b>	<b>INKRAFTRETEN</b>	<b>19</b>

# 1 EINSATZBEKLEIDUNG ATMUNGSAKTIV

## Feuerwehrsutzbekleidung EN 469/2005

- Begrenzte Flammausbreitung (EN 532)
- Verbleibende Materialfestigkeit nach Wärmebestrahlung
- Wasserdichtigkeit
- Wahrnehmbarkeit nach Anhang B1 de EN 469/2005
- Wärmedurchgang Flamme / Strahlung (EN 366 / EN 367)
- Wasserdampfdurchlässigkeit
- Reissfestigkeit, Weiterreissfestigkeit, Oberflächenbenetzung, Massänderung, durchdringen flüssiger Chemikalien

**⚠ Nur wenn die Brandsutzbekleidung nach EN 20471 Klasse 3 zertifiziert ist, befreit dies den AdF vom Tragen der Warnweste**

## 1.1 Einsatzjacke

	<b>Farbgebung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jacke rot: Soldat und Unteroffizier</li> <li>▪ Jacke gelb: Offizier</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gewebe „Nomex“ oder gleichwertig ca. 260 g/m<sup>2</sup> + Antistatikfaser</li> <li>▪ Atmungsaktive Biokomponentenmembrane auf Basis PTFE</li> <li>▪ Saugsperre an den Säumen</li> <li>▪ Thermofutter „Aramid“ oder gleichwertig</li> <li>▪ 2 Funktaschen links, 1 Tasche recht</li> <li>▪ Namensschild vorne rechts, Lasche Brusttasche</li> <li>▪ Rückenbeschriftung „FEUERWEHR“ auf Flies 320 x 100mm Option: Name Organisation</li> <li>▪ Pattenhalter unter Namensschild</li> <li>▪ 3 Ösen mit Druckknopf und Karabinerhaken in Taschen</li> <li>▪ Isolationssystem im Schulterbereich</li> <li>▪ Reflexstreifen gemäss Skizze</li> </ul>
	<b>Ersatzbeschaffung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss</li> <li>▪ Anpassung der Kleidergrösse</li> </ul>
<b>Subventionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>	

## 1.2 Einsatzhose

### 1.2.1 Einsatzhose mit seitlichem Reissverschluss



	<b>Farbgebung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hose, Ausführung rot: alle Stufen</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gewebe „Nomex“ oder gleichwertig, ca. 260 g/m<sup>2</sup> + Antistatikfaser</li> <li>▪ Atmungsaktive Biokomponentenmembrane auf Basis PTFE</li> <li>▪ Saugsperre an den Säumen</li> <li>▪ Thermofutter „Aramid“ oder gleichwertig</li> <li>▪ Hosenträger abnehmbar und längenverstellbar, fixes Stoffteil über der Schulterpartie</li> <li>▪ Reissverschluss auf beiden Seiten durchgängig, von oben und unten zu öffnen</li> <li>▪ Knieschutz vorne, waschbar</li> <li>▪ Reflexstreifen gemäss Skizze</li> </ul>
	<b>Ersatzbeschaffung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekt nach Einsatz oder Verschleiss</li> <li>▪ Anpassung der Kleidergrösse</li> </ul>
<b>Subventionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>	

### 1.2.2 Einsatzhose mit Seitentaschen

	<b>Farbgebung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hose, Ausführung rot: alle Stufen</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gewebe „Nomex“ oder gleichwertig, ca. 260 g/m<sup>2</sup> + Antistatikfaser</li> <li>▪ Atmungsaktive Biokomponentenmembrane auf Basis PTFE</li> <li>▪ Saugsperre an den Säumen</li> <li>▪ Thermofutter „Aramid“ oder gleichwertig</li> <li>▪ Hosenträger abnehmbar und längenverstellbar, fixes Stoffteil über der Schulterpartie</li> <li>▪ Blasebalgtaschen beidseitig aufgesetzt</li> <li>▪ integrierte Messertasche, rechts</li> <li>▪ Durchgriffe beidseitig mit zusätzlich vorgelagerte Eingriffstasche</li> <li>▪ Karabinerlasche in rechter und linker Tasche</li> <li>▪ Knieschutz vorne, waschbar</li> <li>▪ Reflexstreifen gemäss Skizze</li> </ul>
	<b>Ersatzbeschaffung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss</li> <li>▪ Anpassung der Kleidergrösse</li> </ul>
<b>Subventionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>	

Einsatzbekleidung atmungsaktiv

Soldat und Unteroffizier	Offizier
 <p>Labels: Achselpartie zusätzlich gepolstert, Laschen Handmonophon, Funktaschen, Namensschild (Flauschteil), Tasche, Pattenhalter, Jackentaschen.</p> <p>Dimensions: 50, 50, 120, 170, 50, 100.</p>	 <p>Label: FEUERWEHR</p>
 <p>Labels: Schild FEUERWEHR (Flauschteil), Daumenschlaufe.</p> <p>Dimensions: 320, 110, 100, 50, 50, 120, 170, 50, 100, 50.</p>	

Einsatzhose mit Reissverschluss	Einsatzhose mit Seitentaschen
 <p>Labels: Hosensäcke, Reissverschluss ganze Beinlänge, Knieschutz, Leuchtstreifen.</p> <p>Dimensions: 220, 250, 5, 50, 10, 50, 140.</p>	 <p>Labels: Hosensäcke, Seitentaschen, Knieschutz, Leuchtstreifen.</p> <p>Dimensions: 260, 220, 250, 20, 50, 180.</p>

## 2 ARBEITSBEKLEIDUNG

### Hochsichtbare Warnschutzbekleidung EN 20471 Klasse 2

- Farbe in vorgegebenen Farbbereichen, Mindestleuchtdichtefaktor
  - Lichtechtheitswerte
  - Farbechtheiten: Reibechtheit, Schweissechtheit, Waschechtheit, Trocknungsechtheit, Hypochloridechtheit, Bügelechtheit
- Massänderung ISO 5077
- Höchstzugkraft / Berstfestigkeit

### 2.1 Bundjacke

	<b>Farbgebung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Marine / lemon: alle Stufen</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundjacke aus Baumwollgewebe oder gleichwertig, schliessbar mit Druckknopfverschluss</li> <li>▪ 2 Brusttaschen - schliessbar mit Druckknopfverschluss</li> <li>▪ Bundverstellung seitlich, mit Druckknöpfen</li> <li>▪ Feuerwehr-Stickemblem rund auf Brusttasche rechts</li> <li>▪ 1 Pattenhalter links</li> <li>▪ Flausch für Namensschild links, auf Lasche Brusttasche</li> <li>▪ Mikrofonhalter links</li> <li>▪ Rückseite FEUERWEHR gestickt</li> <li>▪ Reflexstreifen gemäss Skizze</li> </ul>
	<b>Ersatzbeschaffung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss</li> <li>▪ Anpassung der Kleidergrösse</li> </ul>
<b>Subventionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>	

### 2.2 Bundhose

	<b>Farbgebung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ marine / lemon: alle Stufen</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundhose aus Baumwollgewebe oder gleichwertig</li> <li>▪ Reflexstreifen gemäss Skizze</li> </ul>
	<b>Ersatzbeschaffung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss</li> <li>▪ Anpassung der Kleidergrösse</li> </ul>
<b>Subventionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>	

## 2.3 Latzhose

	<b>Farbgebung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ marine / lemon: alle Stufen</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Latzhose aus Baumwollgewebe oder gleichwertig</li> <li>▪ Reflexstreifen gemäss Skizze</li> </ul>
	<b>Ersatzbeschaffung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss</li> <li>▪ Anpassung der Kleidergrösse</li> </ul>
	<b>Subventionen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>	

### 3 EINSATZBEKLEIDUNG LEICHT

#### Hochsichtbare wasserdichte Warnschutzbekleidung EN 20471 Klasse 3

- Obermaterial EN 343 Kl. 3, wind- und wasserdicht
- Wassersäule min. 5000 mm/24h
- 40°C waschbar, Haushaltswäsche

#### 3.1 Einsatzjacke leicht

	<b>Farbgebung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ leuchtrot: Soldat und Unteroffizier</li> <li>▪ leuchtgelb: Offizier</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jacke wasserdicht, verschliessbar mit Reissverschluss, doppelt verdeckte Leiste mit Regenrinne</li> <li>▪ herausnehmbares Innenfutter (Stepp oder Fleece)</li> <li>▪ 2 innenliegende Seitentaschen, mit Patte oder Reissverschluss</li> <li>▪ Brust links und rechts jeweils grosse FUG-Beuteltasche für Funkgeräte</li> <li>▪ Brust oben links und rechts Halteschlaufe für Handmonophone</li> <li>▪ Brust rechts Flauch für Namensschild</li> <li>▪ Brust rechts Druckflasche mit Karabiner</li> <li>▪ Schulterklappen am oberen Ende mit Klettstücken</li> <li>▪ Rückenflauch 32 x 10 cm (für Rückenbeschriftung)</li> <li>▪ Reflexstreifen gemäss Skizze</li> </ul>
	<b>Ersatzbeschaffung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss</li> <li>▪ Anpassung der Kleidergrösse</li> </ul>
<b>Subventionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>	

#### 3.2 Einsatzhose leicht

	<b>Farbgebung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ marine: alle Stufen</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hose mit Eingriffsöffnung rechts</li> <li>▪ Seitentasche mit Reissverschluss links</li> <li>▪ Gummizug mit zusätzlichem Schnürzug</li> <li>▪ Reflexstreifen gemäss Skizze</li> </ul>
	<b>Ersatzbeschaffung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss</li> <li>▪ Anpassung der Kleidergrösse</li> </ul>
<b>Subventionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>	

## 4 KOPFBEDECKUNG

### Feuerwehrhelme EN443:2008

- Festigkeit und Schlagzähigkeit
- Beständig bei extrem hohen Temperaturen
- Hitze- und flammbeständige Innenausstattung

### 4.1 Feuerwehrhelm

	<b>Farbgebung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nachleuchtend, für Offiziere zusätzlich rote Helmstreifen</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Helmschale elektrisch nicht leitend</li> <li>▪ Farbloses aufklappbares Gesichtsschutzvisier</li> <li>▪ Nackenschutz schwarz</li> <li>▪ Kinnriemen mit Sicherheitsverschluss</li> <li>▪ Kopfweiteneinstellung</li> <li>▪ schwarzes Kennzeichnungsschild</li> </ul>
	<b>Ersatzbeschaffung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss</li> <li>▪ nach nicht bestandener Helmprüfung durch Fachstelle</li> </ul>	
<b>Subventionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>	

#### 4.1.1 Lichtquelle

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Helmlampen, Lampenhalter</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lichtquelle mit Ex-Schutz, mindestens Zone II. IP67 Ausführung als Taschenlampe mit gleichzeitiger Möglichkeit zur Befestigung am Feuerwehrhelm, als Helmlampe.</li> <li>▪ Dem AdF ist freigestellt, ob er die Lampe in der Tasche oder am Karabiner der Einsatzbekleidung trägt, oder diese als Helmlampe inkl. Halterung verwendet.</li> <li>▪ Subventioniert wird immer nur eine Lichtquelle pro AdF. Die Halterung wird nur subventioniert, wenn die Lichtquelle als Helmlampe eingesetzt wird.</li> </ul>
	<b>Ersatzbeschaffung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss, bzw. nach Haltedauervorgaben des Herstellers</li> </ul>	
<b>Subventionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>	

## 4.2 Mütze / Hut

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schirmmütze schwarz oder marine</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aus Stoff</li> <li>▪ Modell GVZ (TAZ 90)</li> <li>▪ Variante „schwarz“ stirnseitig mit Feuerwehrabzeichen (rund)</li> <li>▪ Variante „marine“ durch Gemeinde bzw. Feuerwehrorganisation bestickbar</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regenhut schwarz</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aus Wollfilz</li> <li>▪ innen S-Band, Kordel und Schieber</li> </ul>

<b>Ersatzbeschaffung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss, bzw. nach Haltedauervorgaben des Herstellers</li> </ul>
<b>Subventionen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>

## 5 FEUERWEHRSTIEFEL

### Gummistiefel EN 345 S5

- Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappen, die einer Prüfung von 200 Joule standhalten

### Lederstiefel CE0197 EN 15090:2006 HI3 CI – Kategorie F2A

- Klassifizierung von Schuhen für die Feuerwehr

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gummistiefel schwarz / orange</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gummi oder Polymer</li> <li>▪ ca. 30cm hoch</li> <li>▪ antistatisch</li> <li>▪ mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle</li> <li>▪ rutschsichere Gummisohle</li> <li>▪ Filzeinlegesohle</li> <li>▪ Textilfutter</li> <li>▪ Knöchel- und Ristschutz</li> <li>▪ Reflexstreifen</li> </ul>
	<b>Ersatzbeschaffung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss</li> </ul>
<b>Subventionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>	

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lederstiefel schwarz (Varianten)</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waterproof Leder</li> <li>▪ atmungsaktiv</li> <li>▪ Schafthöhe 23cm und mehr</li> <li>▪ antistatisch</li> <li>▪ Gummisohle</li> <li>▪ Schnürsystem mit Schnelleinstieg</li> </ul>
	<b>Ersatzbeschaffung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ersatzbeschaffung ohne Einschränkung</li> </ul>
<b>Subventionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>	

## 6 HANDSCHUHE

### Einsatzhandschuhe EN 659:2003 mindestens Klasse 2

- Schutz vor mechanischen und thermischen Einflüssen
  - Abrieb, Schnittfestigkeit, Weiterreissfestigkeit, Stichfestigkeit, Brennverhalten, konvektive Hitze, Strahlungswärme, Hitzefestigkeit des Futters
  - Schrumpfen, Tastgefühl, Nahtfestigkeit, Zeit zum Ausziehen der Handschuhe, Wasserdurchgangswiderstand (Material)
  - Prüfung gegen Durchdringen von Flüssigkeiten - Handschuh, Beständigkeit gegenüber dem Durchdringen von Chemikalien
- geeignet für Arbeiten über längere Zeit unter gefährlichen Bedingungen

### Arbeitshandschuhe leicht EN 388:2003

- Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
  - Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Reissfestigkeit, Stichfestigkeit,

### Schnittschutzhandschuhe leicht EN 388:2003 Klasse 5

- Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
  - Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Reissfestigkeit, Stichfestigkeit,

## 6.1 Feuerwehrhandschuhe

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einsatzhandschuh Rindnappleder</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5-Finger-Feuerwehrhandschuh mit (Kunst)-Lederstulpe</li> <li>▪ aus (Kunst)-Leder mit Knöchelschutz</li> <li>▪ hydrophobierend und hitzebeständig</li> <li>▪ Leuchtstreifen und D-Ring</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einsatzhandschuh Elchleder</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5-Finger-Feuerwehrhandschuh aus Elchleder</li> <li>▪ langer Schaft</li> <li>▪ Elchleder / Innenfutter Nomex</li> <li>▪ wasserdicht, atmungsaktiv</li> <li>▪ Klasse 3</li> </ul>

### Ersatzbeschaffung

- Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss

### Subventionen

- 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arbeitshandschuh leicht</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rindspaltleder</li> <li>▪ Stretchfunktion auf Handrücken</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schnitenschutzhandschuh leicht</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schnitenschutzhandschuh der Klasse 5</li> <li>▪ mit Nitril-Gummibeschichtung auf der Innenhand und Fingerkuppen</li> </ul>

<b>Ersatzbeschaffung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ersatzbeschaffung ohne Einschränkung</li> </ul>
<b>Subventionen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine, persönliche Ausrüstung für alle AdF</li> </ul>

## 7 ZUSATZMATERIAL

### 7.1 Verkehrsgruppe

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauwollhandschuh weiss</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aus Baumwolltrikot, geschliffene, dichte und schwere Qualität, 240 g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ mit Saum</li> <li>▪ 250 mm lang</li> <li>▪ chromfrei, antiallergisch, saugfähig, weitgehend fusselfrei</li> <li>▪ kurzzeitig bis +80C hitzefest CE Kat. I</li> <li>▪ eingenähte Grössen-Nummer</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stablampe mit gelbem Kegel</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mit vulkanisiertem Leuchtkegel</li> <li>▪ LED-Technik</li> <li>▪ hochschlagfest</li> <li>▪ mit Schlüsselring</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warnweste leuchtgelb</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nach EN 20471 Klasse 2</li> <li>▪ Aufdruck auf Rücken: „FEUERWEHR“</li> <li>▪ Aufdruck vorne: „F“</li> <li>▪ Inkl. Tasche für Weste</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regenhut schwarz</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aus Wollfilz</li> <li>▪ mit aufgenähtem 3M Reflektier-Leuchtband</li> <li>▪ innen S-Band, Kordel und Schieber</li> </ul>

#### Ersatzbeschaffung

- Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss

#### Subventionen

- 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF

## 7.2 Allgemeines Material

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hilfsstrick rot/weiss</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN 566</li> <li>▪ aus Kunstfaser</li> <li>▪ Breite 10 mm</li> <li>▪ Länge 1,2 m</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alu-Karabiner 30kN</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3-fache Sicherung, EN 362</li> <li>▪ Form HMS</li> </ul>

### Ersatzbeschaffung

- Defekt, nach Einsatz oder Verschleiss

### Subventionen

- 50%, persönliche Ausrüstung für alle AdF

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Taschenmesser rot</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mehrzweckmesser mit Gurtenklinge</li> <li>▪ Länge der Kette 80 cm</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gehörschutzpfropfen</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CE EN 352-2</li> <li>▪ Kunststoff-Böxli à 2 Paar</li> </ul>

### Ersatzbeschaffung

- Ersatzbeschaffung ohne Einschränkung

### Subventionen

- keine, persönliche Ausrüstung für alle AdF

## 8 GRADABZEICHEN

Achselpatte schwarz mit goldfarbener Gradbezeichnung (Subvention bei Beförderung)

<p>Gefreiter</p> 	<p>Korporal</p> 	<p>Wachtmeister</p> 
<p>Feldweibel</p> 	<p>Fourier</p> 	<p>Adjutant</p> 
<p>Leutnant</p> 	<p>Oberleutnant</p> 	<p>Hauptmann</p> 
<p>Major</p> 	<p>Oberstleutnant</p> 	<p>Oberst</p> 

## 9 JUGENDFEUERWEHR

Die von der GVZ zur Verfügung gestellte Leihrüstung (Minimalanforderung) umfasst folgende Artikel (**rot** = MUSS/Sicherheit)

- 1 Feuerwehrhelm
- 1 Paar Handschuhe (Pionier)
- 1 Paar Gummistiefel
- 1 Paar Latzhosen
- 1 Bundjacke
- 1 Satz mit 3 Patten (der Stufe angepasst)
- 1 leichte Einsatzjacke als Witterungsschutz
- 1 Paar leichte Einsatzhosen als Witterungsschutz (optional; auf Verlangen)

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Feuerwehrhelm</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mit Nackenschutz und Visier</li> <li>▪ EN443:2008</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arbeitshandschuh leicht</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rindspaltleder</li> <li>▪ Stretchfunktion auf Handrücken</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gummistiefel</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mit Schutzkappe und durchtrittsicherer Sohle</li> <li>▪ EN20435</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Latzhosen</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Latzhose aus Baumwollgewebe oder gleichwertig</li> <li>▪ Farbe: blau</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundjacke</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundjacke aus Baumwollgewebe oder gleichwertig</li> <li>▪ Farbe: marine / lemon</li> <li>▪ Rücken zweizeilig gestickt, „JUGEND FEUERWEHR“</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satz Patten (3 Stück je Stufe)</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Farbe: Grundstoff schwarz, Schrift gold</li> </ul>

  	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einsatzjacke leicht</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN471</li> <li>▪ Obermaterial wind- und wasserdicht</li> <li>▪ herausnehmbares Innenfutter</li> <li>▪ Farbe: marine / rot</li> <li>▪ Rückenlett „JUGEND FEUERWEHR“ zweizeilig</li> </ul>

	<b>Artikel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einsatzhose leicht</li> </ul>
	<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obermaterial wind- und wasserdicht</li> <li>▪ Farbe: marine</li> </ul>

## 10 INKRAFTRETEN

Dieses Reglement tritt auf den 1. Oktober 2018 (mit Ergänzung Bekleidung Jugendfeuerwehr ab 17. Dezember 2018) in Kraft und ersetzt alle bisherigen Ausgaben.

---

Zürich, 17. Dezember 2018

GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich

sign. Kurt Steiner, Leiter Feuerwehr